

# Social Login 익스텐션 설치 & 설정 매뉴얼

Updated 17<sup>th</sup> August 2016

1. 압축을 푼 익스텐션 폴더를 FTP를 이용하여 루트 디렉토리에 업로드
2. **System > Configuration > Seoul Web Design** 에서 **Korea Social Login**

## Korea Social Login


| General Settings                |                                      |              |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Active                          | <input type="text" value="Yes"/>     | [STORE VIEW] |
| Popup top                       | <input type="text"/>                 | [STORE VIEW] |
| Popup left                      | <input type="text"/>                 | [STORE VIEW] |
| Style Management                | <input type="text" value="Default"/> | [STORE VIEW] |
| Show SNS login on Register page | <input type="text" value="No"/>      | [STORE VIEW] |


|                |
|----------------|
| Daum Login     |
| Kakao Login    |
| Naver Login    |
| Facebook Login |
| Google Login   |
| Twitter Login  |

### 3. Facebook 설정

- <https://developers.facebook.com/apps> 에서 **+Add a New App**
- **Website** 선택
- 앱 이름 입력



- 정보입력 후에 **Create App ID**



Create a New App ID

Create **demo** App?

**No** Is this a test version of another app? [Learn More.](#)


Contact Email

Category

By proceeding, you agree to the Facebook Platform Policies

- **Skip and Create App ID** 클릭 (오른쪽 상단)

- **App ID** 와 **App Secret** 확인



Dashboard

**Seoulmage** ○

This app is in development mode and can only be used by app admins, developers and testers [?]

API Version [?]  App ID

App Secret

- 설정란에 위 두 정보를 입력

| Facebook Login            |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| Active                    | Yes ▼  | [STORE VIEW] |
| Application ID            | <input type="text"/><br>▲ Register             | [STORE VIEW] |
| Application Secret        | <input type="text"/>                           | [STORE VIEW] |
| Valid OAuth redirect URIs | <input type="text"/>                           | [STORE VIEW] |
| Send password             | No ▼<br>▲ Send new password to customer        | [STORE VIEW] |
| Button image              | 파일 선택   선택된 파일 없음<br>▲ Download button Library | [STORE VIEW] |
| Button image label        | Facebook                                       | [STORE VIEW] |
| Position number           | 4  | [STORE VIEW] |

#### 4. Kakao Login 설정

- <https://developers.kakao.com/apps> 에서 +앱 만들기

### 앱 만들기

## Seoulmage

애플리케이션을 생성하였습니다

네이티브 앱 키

REST API 키

JavaScript 키

Admin 키

카카오 플랫폼 서비스와 함께 멋진 앱을 만들어 보세요.

개발가이드

[설정](#) [SDK 다운로드](#)

\* 카카오계정으로 로그인을 사용하려면 사용자 관리를 설정해야 합니다.

- 앱 이름 입력 후 화면에서 "설정" 클릭

- + 플랫폼 추가

- 웹 선택 / 사이트 도메인 입력

APP

Seoulmage

✎

### 기본 정보

#### 앱 키

네이티브 앱 키 ?

REST API 키 ?

JavaScript 키 ?

Admin 키 ?

↶

↶

↶

↶

#### 플랫폼

웹

삭제

✓ 사이트 도메인 ?

✓ Redirect Path ?

✓ 필수 입력

저장

- 사이트 도메인 : 예) <https://www.seoulmage.com> 여러 개도 입력 가능
- Redirect Path : </kakaologin/index/callback/>
- \* 주의: 다른 디렉토리를 사용하는 스토어 뷰나 사이트의 경우 Redirect Path에 추가적으로 입력해주세요. 예) </kr/kakaologin/index/callback>
- <https://developers.kakao.com/apps> 혹은 대시보드로 돌아간 후, 해당 앱 클릭

내애플리케이션

Seoulmage

개요

통계

사용자

활동

개발자

앱로그 분석 ▶

설정

일반

사용자 관리 업데이트

푸시 알림

팀 관리

메시지 템플릿 새로운기능

APP

Seoulmage

### 개요

카카오 계정 로그인 [사용자 관리](#) ▶

사용 가능

앱 정보 [설정](#) ▶

앱 키 ? [앱 키 표시](#) ▶

설정된 플랫폼 ?  웹

통계 [지세히보기](#) ▶

어제의 로그인 사용자 ? 0    어제의 링크 사용자 ? 0    어제의 푸시 사용자 ? 0

API 요청수 ? 0

- 카카오 계정 로그인 사용자관리 클릭하여 사용 ON 및 동의항목 관리 반드시 저장

APP

Seoulmage

### 사용자 관리 개발가이드: [iOS](#) [Android](#) [JavaScript](#) [REST API](#)

사용  ON

#### 앱 연동 설정

자동가입  로그인시 앱 자동 가입 [?](#)

카카오 계정 연동  카카오톡 프로필 1순위  카카오프로필 2순위

#### 동의항목 관리

로그인을 통해 해당 앱(서비스) 사용시 사용자에게 보여주는 동의항목을 설정합니다.  
 처음 가입시 최소한의 동의를 받고, 해당 기능 사용시 추가로 동의 받는 것이 가능합니다.  
 가입시 보게 되는 동의항목은 필수항목과 선택항목으로 나누어집니다.  
 필수항목은 사용자가 반드시 동의를 해야만 가입을 완료할 수 있습니다.

| 개인정보 관리항목   | 필수                               | 가입시 선택                | 이용중 선택                | 사용안함                  |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 프로필 정보(닉네임/프로필 사진)<br>앱 연결, 사용자 정보 요청, 카카오톡 프로필 요청, 카카오프로필 요청<br>수집목적 <input style="width: 100%;" type="text" value="fhrmdls"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| 접근권한 관리항목                                      | 필수                               | 가입시 선택                | 이용중 선택                | 사용안함                  |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 카카오프로필 글 목록<br>하나의 내스토리 정보 요청, 복수개의 내스토리 정보 요청 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

- 카카오 개발자 페이지에서 받은 **REST API KEY**와 **Javascript KEY** 입력

Kakao Login

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Enable             | <input type="text" value="Yes"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |
| REST API KEY       | <input type="text"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |
| Javascript KEY     | <input type="text"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |
| Callback URL       | <input type="text"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |
| Button Image       | <input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음<br><input type="checkbox"/> Delete Image<br><a href="#">Download button Library</a> | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |
| Button image label | <input type="text" value="Kakao"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |
| Position number    | <input type="text" value="2"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> Use Website [STORE VIEW] |

## 5. Naver Login 설정

- <https://developers.naver.com/appinfo> 에서 '애플리케이션 등록'

|                      |  |
|----------------------|--|
| 애플리케이션 이름            | Seoul Mage   |
| 카테고리                 | 기타   |
| 로그 이미지               | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; width: 60px; height: 60px; margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>파일선택</p> <p>네이버 아이디 로그인 연동 과정에서 사용자에게 노출되는 이미지입니다.<br/>권장 크기는 140X140 사이즈이며 jpg, png, 또는 gif만 등록 가능합니다.<br/>500KB 이하의 파일을 업로드 해주세요.</p> </div> </div>   |
| 이용 목적 <span>?</span> | <input checked="" type="checkbox"/> 로그인 오픈 API <span>?</span> (네이버 아이디로 로그인) <input type="checkbox"/> 비로그인 오픈 API <span>?</span>   |
| 로그인 오픈 API 서비스 환경    | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 웹           <input type="checkbox"/> 안드로이드           <input type="checkbox"/> iOS           <input type="checkbox"/> Windows App         </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: right;">↑</div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>PC 웹</b></p> <p>서비스 URL</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: small; color: #c00000;">불법/음란성 사이트 등 이용약관에 위배되는 사이트의 경우, 이용이 제한될 수 있습니다.<br/>서비스하려는 사이트 URL과 동일한 사이트 URL로 해주셔야 네이버 아이디로 로그인 뱃지가 노출됩니다.<br/>자세한 내용은 하단의 네이버 아이디로 로그인 뱃지 노출 안내 박스 내용을 참조하시기 바랍니다.</p> <p>네이버아이디로그인 Callback URL</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; font-size: small; color: #c00000;">네이로 이용시 로그인 후 이동할 URL을 입력하세요.</div> <p style="font-size: small; color: #c00000;">인증이 완료된 후 등록된 Callback URL로 리다이렉트 되어야 합니다.<br/>입력한 주소와 다른 Callback URL로 리다이렉트 될 경우, 이용이 제한될 수 있습니다.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <span><input checked="" type="checkbox"/> 네이버 아이디로 로그인 뱃지 적용 안내</span> <input type="checkbox"/> </div> </div> |

-\* 이용 목적 : **로그인 오픈 API** (네이버 아이디로 로그인) 반드시 체크

- 웹 선택

- 서비스 URL : 도메인 입력

- 네이버아이디로그인 Callback URL : 웹사이트 풀 도메인/naverlogin/index/callback/

\*PC웹 / Mobile 웹 동일

# Seoul Mage

|    |    |          |      |        |        |
|----|----|----------|------|--------|--------|
| 개요 | 설정 | API 권한관리 | 멤버관리 | 로그인 통계 | API 통계 |
|----|----|----------|------|--------|--------|



Seoul Mage  
서비스 적용 ?

## Client ID

## Client Secret

 보기

- 개요 탭으로 가서 Client ID와 Client Secret을 취득하여 마젠토 어드민 설정에 입력

### Naver Login

|                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| Enable             | Yes   | [STORE VIEW] |
| Consumer Key       | <input type="text"/>  | [STORE VIEW] |
| Consumer Secret    | <input type="text"/>  | [STORE VIEW] |
| Callback URL       | <input type="text"/>  | [STORE VIEW] |
| Button Image       | <input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음<br><a href="#">Download button Library</a> | [STORE VIEW] |
| Button image label | Naver   | [STORE VIEW] |
| Position number    | 1   | [STORE VIEW] |



## 6. Google Plus 설정

- <https://cloud.google.com/console> 에서 등록

API 관리자

### 사용자 인증 정보

## 프로젝트에 사용자 인증 정보 추가

- 필요한 사용자 인증 정보의 종류 확인  
올바른 사용자 인증 정보를 설정할 수 있도록 도움을 드리겠습니다.  
원하는 경우 이 단계를 건너뛰고 API 키, 클라이언트 ID 또는 서비스 계정을 만들 수 있습니다.  
어떤 API를 사용 중이신가요?  
필요한 사용자 인증 정보의 종류를 확인합니다.  
Google+ API
- API를 호출할 위치가 어디인가요?  
구성해야 하는 설정을 확인합니다.  
웹브라우저(자바스크립트)
- 액세스할 데이터는 무엇인가요?  
 사용자 데이터  
Google 사용자에게 속한 데이터에 사용자의 권한으로 액세스합니다.  
 애플리케이션 데이터  
내 애플리케이션에 속한 데이터에 액세스합니다.

어떤 사용자 인증 정보가 필요한가요?

취소


- 리디렉션 URL : 도메인/gglogin/index/callback/
- 클라이언트 ID와 클라이언트 보안 비밀을 마젠토 어드민 설정에 입력

### Google Login


|                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| Enable             | Yes  | [STORE VIEW] |
| Client ID          | <input type="text"/>                           | [STORE VIEW] |
| Client Secret      | <input type="text"/>                           | [STORE VIEW] |
| REDIRECT URIS      | <input type="text"/>                           | [STORE VIEW] |
| Send password      | No   | [STORE VIEW] |
| Button Image       | <input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음 | [STORE VIEW] |
| Button image label | Google   | [STORE VIEW] |
| Position number    | 5  | [STORE VIEW] |

## 7. Daum Login 설정

- <https://developers.daum.net/console> 에서 **앱 만들기**



- 수정하기에서 앱 URL 입력
- 좌측 사이드 바에서 **API 키** 클릭
- OAuth + 에서 설정입력



- 웹브라우저 선택 / Referer 목록에 웹사이트 도메인
- Callback URL 목록 : /daumlogin/index/callback/
- 완료 후 발급되는 Client ID와 Client Secret을 차례대로 마젠토 어드민 설정에 입력

REST/JS API +

#### OAuth

|               |  |
|---------------|--|
| Client ID     | <input type="text"/>   |
| Client Secret | <input type="text"/>   |
| 플랫폼           | 웹브라우저<br>https://www.seoulImage.com                          |
| Callback URL  | https://www.seoulImage.com/default/daumlogin/index/callback/ |
| 생성일           | 2016/08/17 19:29:42  |
| 수정일           | 2016/08/17 19:29:42  |
| 마지막 수정자       | 수정한 사람 없음  |

편집

삭제

#### Daum Login

|                    |  |              |
|--------------------|--|--------------|
| Enable             | Yes <span style="float: right;">▼</span>   | [STORE VIEW] |
| Consumer Key       | <input type="text"/>   | [STORE VIEW] |
| Consumer Secret    | <input type="text"/>   | [STORE VIEW] |
| Callback URL       | <input type="text"/>   | [STORE VIEW] |
| Button Image       | 파일 선택 <span style="margin-left: 10px;">선택된 파일 없음</span><br><a href="#">Download button Library</a> | [STORE VIEW] |
| Button image label | Daum   | [STORE VIEW] |
| Position number    | 3  | [STORE VIEW] |